



Ne istediğinizi biliyoruz...


ALTINDAĞ

KİMYA

- ◆ TEKSTİL YARDIMCI KİMYASALLARI
- ◆ TEKSTİL LUBRİKANTLARI
- ◆ BASKI KİMYASALLARI
- ◆ ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MALZEMELERİ
- ◆ YAPI KİMYASALLARI
- ◆ TARIM KİMYASALLARI
- ◆ SONDAJ KİMYASALLARI
- ◆ ÖZEL KİMYASALLAR
- ◆ ANA KİMYASALLAR

VİZYONUMUZ

ALTINDAĞ KİMYA olarak vizyonumuz müşteri odaklı bir yaklaşımla Türkiye’de ve hizmet verdiğimiz tüm ülkelerde kalite ve Ar-Ge’de lider konumuna ulaşmaktır. Çalışanlarıyla birlikte sürekli gelişmeyi amaç edinmiştir.



ALTINDAĞ KİMYA 2000 yılından itibaren Tekstil yardımcı kimyasalları, tekstil lubrikantları, yapı, sondaj, endüstriyel, tarım, baskı ve özel kimyasallar üreten ve tamamı yerli olarak kurulan bir Türk firması olmanın gururunu yaşamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Altındağ, yeniliklere öncülük ettiklerini ve ürünleriyle hem verimi hem kaliteyi güven içinde arttırmakta olduklarını belirtti.

ALTINDAĞ KİMYA, Mehmet Altındağ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda, endüstrinin ihtiyacı olan kimyasalları, en yüksek kaliteyle yine endüstrinin hizmetine sunmuş olan bir şirkettir. Felsefesini insana ve çevreye duyarlı bir yaklaşım üzerine oturtmuştur. Tekstil yardımcı kimyasalları, tekstil lubrikantları, yapı, sondaj, endüstriyel, tarım, baskı ve özel kimyasalları üreticisi olan ALTINDAĞ KİMYA her geçen gün ürün gamındaki ürünlerine yenilerini eklemekte mevcut ürünlerini kullanıcıların maksimum faydayı sağlayacakları şekilde geliştirmektedir.

“YENİLİKLERE ÖNCÜLÜK ETMEKTEYİZ”

Firmamız; Tekstil yardımcı kimyasalları, tekstil lubrikantları, yapı, sondaj, endüstriyel, tarım, baskı ve özel kimyasallarını kendi Ar-Ge Laboratuvarlarında formüle ederek, kendi tesislerinde üretmektedir. Son teknoloji enstrümantal analiz cihazları ile yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yakından takip etmekle kalmayıp, yeniliklere de öncülük etmektedir.

Tüm ürünlerimiz endüstrilerde üretici olarak konumlanmış sanayi kuruluşlarında kullanılmaktadır. Ürünlerimiz hem yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucu sahip oldukları kalite ile işletmelerin verimliliğini arttırmakta hem de güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

“DOĞA VE İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ”

Firmamız bir kimya firması olarak **doğa ve insan sağlığını korumayı** birincil öncelik olarak benimsemiştir ve tüm uygulamalarını bu düşünce çerçevesinde yapmaktadır. Özellikle **ALFOAM CW** Sondaj köpüğü markasıyla piyasaya sunacağımız **ÜRÜNÜMÜZ** tüm piyasada hem insan sağlığına duyarlı yapısı, hem de doğada tamamen parçalanabilir bir yapıya sahip, kullanımı son derece güvenli ve etkili bir üründür. Depolama ve taşımada riski en az seviyede olup, kolay ve rahat çalışma ortamı sağlamaktadır.

ALTINDAĞ KİMYA olarak bizler, durgunluk ve krizin yeni fırsatları da oluşturabileceği bilinciyle yoğun olarak Ar-ge ve Ürün Geliştirme faaliyetlerimizi arttırma yoluna gittik. Bu dönemdeki temel felsefemiz üretim faaliyetlerinde yaratılabilecek yenilikler ve maliyet azaltıcı çalışmalarla müşterilerimize fayda sağlayabilmek üzerine kuruldu. 20 yıldır endüstriyel kimyasallar üreten **ALTINDAĞ KİMYA**, 2019 yılını birçok firma gibi tedirgin geçirmek yerine bu dönemi ilerideki atılımları için bir kuluçka dönemi olarak değerlendirdi. Bu dönemde mevcut durumunu kontrol ederek, ileriki dönemler için yeni yatırımlar yaptı. 2020 yılı ise; tam bir atılım yılı olarak planlandı. Müşterilerimize özel çözümler üreten bir yapıya doğru kayan **B2B** ve müşteri odaklı bir Satış ve Pazarlama yapılanma sayesinde güçlü bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

“SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİYLE ÇALIŞMAKTAYIZ”

2000 yılından itibaren istikrarlı bir büyüme gösteren **ALTINDAĞ KİMYA**, Geniş stoklama kapasitesi, satış öncesi ve sonrası etkin servis desteği, üstün ürün kalitesi, etik ve legal prensipler, **ALTINDAĞ KİMYA**'daki “*sorumlu hizmet anlayışı*” ilkesinin içini dolduran değerlerdir. Dünya standartlarındaki Ar-Ge laboratuvarlarında, konularında uzmanlaşmış olan çalışanları sayesinde en kaliteli ürünleri üreten **ALTINDAĞ KİMYA**, 2000 yılından beri Kalite Yönetim Sistem uygulamalarına devam etmektedir. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini de uygulamakta olan bir şirkettir. Prensiplerine uygun olarak da çevre koruma, insan ve iş güvenliğine karşı duyarlı kimyasallar üreterek, sosyal sorumluluğunun gereğini yerine getirmektedir.

“ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OLMAK İSTİYORUZ”

ALTINDAĞ KİMYA, Endüstrinin ihtiyacı olan kimyasalları, en yüksek kaliteyle endüstrinin hizmetine sunmaya 2020 döneminde de tüm enerjisiyle devam edecektir.

Amacımız değişik sektörlerde bulunan müşterilerimize yıllardan beri sunmakta olduğumuz “**Çözüm Ortağınız olmak istiyoruz**” geleneğini sürdürmek adına, çalışmalarımıza artan ivmeyle devam etmektir.

“Ne istediğinizi biliyoruz...”

TEKSTİL YARDIMCI KİMYASALLARI

Tüm yardımcı maddelere genel bakış bilgileri içermektedir. Ayrıntılı bilgilere katalogtaki teknik bölümlerden ulaşabilirsiniz. Özel ürünler ve özel prosesler bu standart katalogta yer almamaktadır. Bu tür taleplerinizi **ALTINDAĞ KİMYA** ekibine ileterek gerek detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Her türlü teknik bilgi alışverişi için **ALTINDAĞ KİMYA** ekibi günün her saatinde daima hazırdır.

◆ Ön Terbiye

- Islatıcılar
- İyon Tutucular
- Leke / Yağ Sökücüler
- Yıkayıcılar
- Köpük Kesiciler
- Elyaf Koruyucular
- Stabilizatörler
- Optik Beyazlatıcılar
- Makine Temizleyicileri
- Nötralizasyon Yardımcıları

◆ Boya Yardımcıları


- Dispergatör ve Boya Çözücüler
- Egalizatörler
- Boya Hızlandırıcılar / Carrierler
- pH Ayarlayıcılar Asit ve Alkali Donörler
- Rezerve Maddesi
- Redüksiyon Maddesi
- Boya Sökme ve Renk Açma Maddeleri
- Baskı ve Boyamalarda Haslık Arttıcılar
- Selüloz ve Selüloz Karşılımları
- Yün Egalizatörleri

◆ Apre Maddeleri


- Dolgunluk ve Sertlik Verici Maddeler
- Buruşmaz ve Apre Maddeleri
- Yumuşatıcılar
- Şablon Yumuşatıcılar
- Makro Silikonlar
- Mikro Silikonlar
- Hidrofil Silikonlar
- Su ve Yağ İtici Apre Maddeleri
- Kir ve Leke İtici Apre Maddeleri
- Gramaj Artırma Maddesi

◆ Enzimler

- Tüy Enzim
- Antiper Enzim
- Enzim Yıkama



ÖN TERBİYE



ISLATICILAR

ALWET RT

Reaktif, sülfür, indigo, pad-batch ve kontinü boyama için hava alıcı, yeni nesil geliştirilmiş seri ıslatıcı.



İyonik Yapısı

Anyonik



Görünüş

Açık sarı renkli, akıcı sıvı



Çözünürlük

Suda çözünür

GENEL ÖZELLİKLER

- › Düşük Köpüklüdür.
- › Alkali ve silikat dayanımı yüksektir.
- › Çok iyi penetrasyon ve hava alma özelliği



İYON TUTUCULAR

ALQUEST B

Tekstil yaş işlem geliştirici.



İyonik Yapısı

Anyonik



Görünüş

Açık sarı renkli, viskoz sıvı



Çözünürlük

Suda çözünür

GENEL ÖZELLİKLER

- ▶ Noniyonik ve anyonik pişirme maddelerinin ve solventli leke sökücülerin tesirini artırır.
- ▶ Pişirme ve kasar proseslerinde oluşan kalsiyum ve magnezyum komplekslerinin çökmesini önler.
- ▶ Mineral yağ, doğal/sentetik haşıl ve vaksların hızlı bir şekilde emülsiye edilerek elyaf üzerine tekrar çökmesini engeller ve kısa zamanda durulanmayı sağlar.



LEKE / YAĞ SÖKÜCÜLER

ALCLEAN 110 AN

Otomasyona uygun, özel olarak geliştirilmiş, konsantre, yağ sökücü, ön terbiye ve silikon sökme maddesi.



İyonik Yapısı

Anyonik/Noniyonik



Görünüş

Açık sarı renkli, viskoz sıvı



Çözünürlük

Suda çözünür

GENEL ÖZELLİKLER

- Otomasyona uygun olarak tasarlanmış, tekstil ön terbiyesinde uygulanan bütün proseslerde kullanılabilir.
- Doğal, sentetik kumaşlar ve karışımlarının yağ, leke ve silikon sökme işlemlerinde kullanılır.
- Dokuma ve örgüden gelen yağların yanı sıra yağ ve parafin içeren ön işlem lekelerini ve kirlerini uzaklaştırmada etkilidir.
- Sentetik ve doğal haşılların sökülmesinde ıslatma ve emülsifiye etme gücü yüksektir.
- Sıcak ve soğuk pad-batch ve çektirme banyolarında güvenle kullanılabilir.
- Solvent içermez, köpüksüzdür.

YIKAYICILAR

ALWASH MY

Reaktif boyama ve baskı sonrası yıkama ve sabunlama maddesi.



İyonik Yapısı

Anyonik/Noniyonik



Görünüş

Açık sarı renkli, viskoz sıvı



Çözünürlük

Suda çözünür

GENEL ÖZELLİKLER

- Yapısında özel anyonik yıkama maddeleri içerir.
- Fikse olmamış boya taneciklerini söker ve tekrar elyaf üzerine çökmeyecek şekilde disperse eder.
- Sökülen boyaların boyama kirlenme özelliğini ortadan kaldırır.
- Reaktif boyalı ve baskılı kumaşlar beyaz zemin kirlenmeden efektif ve hızlı bir şekilde yıkanır.
- Reaktif boyalı ve baskılı kumaşlarda haslık değerlerini yükseltir.

KÖPÜK KESİCİLER

ALFOAM CUT

Yüksek sıcaklık ve sirkülasyonlara dayanıklı, baskı patlarına uygun, leke yapmayan çok etkili köpük kesici.



İyonik Yapısı

Noniyonik



Görünüş

Beyaz renkli, hafif viskoz sıvı



Çözünürlük

Suda dispersiyon oluşturur

GENEL ÖZELLİKLER

- Asidik, nötral ve alkali ortamlara, sert sulara dayanıklı bir köpük kesicidir.
- Boyama ve baskı patlarında emniyetle kullanılabilir.



ELYAF KORUYUCULARI

ALYARN GRD

Poliamid ve karışımları için sararma önleyici ve elyaf koruyucu.



İyonik Yapısı

Noniyonik



Görünüş

Renksiz, berrak, hafif viskoz sıvı



Çözünürlük

Suda çözünür

GENEL ÖZELLİKLER

- Selüloz, polyester elyafların elastan ve poliamid elyaflarla karışımlarının ön işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılması amacıyla geliştirilmiş özel bir üründür.
- Özellikle elastan elyafın üzerinde bulunan silikon yağlarını çok etkili bir şekilde uzaklaştırarak düzgün boyanmasını ve tekrarlanabilirliği sağlar.



STABİLİZATÖRLER

ALSTAB OKC

Kontinü ve pad-batch kasarı için geliştirilmiş peroksit stabilizatörü.



İyonik Yapısı

Anyonik



Görünüş

Açık sarı renkli, berrak, akıcı sıvı



Çözünürlük

Suda çözünür

GENEL ÖZELLİKLER

- Kontinü kasar şartlarında yüksek alkalilerde dahi uzun süreli stabil peroksit ağartmasını güvenle sağlar.
- Stabil kompleksler oluşturarak kasar çözeltisinin berrak kalmasını temin eder.
- Fular boyama, pad-roll ve soğuk bekletme proseslerinde silikatın çökmesini önler.
- Magnezyum ve kalsiyum silikatın çökerek mekanik aksamı kirlenmesini önler. Kumaşa yumuşak tuşe verir.

OPTİK BEYAZLATICILAR

ALWHITE DYE

Selülozik elyaf için mavi nüanslı konsantre optik beyazlatıcı.



İyonik Yapısı

Noniyonik



Çözünürlük

Suda çözünür

GENEL ÖZELLİKLER

- 60°C'de suda berrak çözelti verir.
- Sudaki sertlik yapıcı metal ve yarı metal tuzlara dayanıklıdır.
- Alkalilere, hidrojen peroksit ve hidrosülfid banyolarına dayanıklıdır.
- Substantivitesi tuz ilavesiyle artırılabilir.
- Aşındırma baskı patında kullanılabilir.



MAKİNE TEMİZLEYİCİLER

ALMACH 40

Çok kuvvetli bir redüktif yıkama, soldurma, makine temizleyici.



Görünüş

Sarı viskoz sıvı

GENEL ÖZELLİKLER

- ▶ Çok kuvvetli bir indirgen maddedir.
- ▶ Kullanım miktarı çok azdır.
- ▶ Yanma, alev alma riski hidrosülfite göre daha azdır.
- ▶ Kokusuzdur.

BOYA YARDIMCILARI



DISPERGATÖR ve BOYA ÇÖZÜCÜLER

ALPERS DIS

PES elyafın HT ve hızlı boyama işleminde köpüksüz, otomasyona uygun, yüksek konsantriteli mükemmel bir disperse ve egalize maddesi.



İyonik Yapısı

Noniyonik



Görünüş

Sarı renkli, berrak, viskoz sıvı



Çözünürlük

Suda çözünür

GENEL ÖZELLİKLER

- ▶ Dispers boyalar için mükemmel bir egalize maddesidir.
- ▶ Kuvvetli sirkülasyonlarda dahi köpüksüz çalışabilme imkanı sağlar.
- ▶ Dispers boyalar için mükemmel dispersiyon ve stabilite sağlar.
- ▶ Yüksek tur ve flamlı iplikler ile yüksek atkı sıklığındaki kumaşların güvenle boyanmasında son derece etkilidir.



EGALİZATÖRLER

ALLEW NLP

PES ve karışımları için difüzyon ve migrasyon arttırıcı, disperse ve egalize maddesi.



İyonik Yapısı

Noniyonik/Anyonik



Görünüş

Açık sarı renkli, berrak, hafif viskoz sıvı



Çözünürlük

Suda çözünür

GENEL ÖZELLİKLER

- Dispers boyalar için mükemmel bir migrasyon artırıcı egalize maddesidir.
- Kuvvetli sirkülasyonlarda dahi köpüksüz çalışmaya imkanı sağlar.
- Renkler daha derin ve canlı çıkar.



ASİT ve ALKALİ DONÖRLER ALACİD SA 5

Spesifik pH ayarlayıcı.



İyonik Yapısı

Noniyonik/Hafif Anyonik



Görünüş

Şeffaf renkli, akıcı sıvı



Çözünürlük

Suda çözünür

GENEL ÖZELLİKLER

- › Çekirme ve fular proseslerinde güvenli bir pH stabilitesi sağlar.
- › İndirgen yıkama sonrası nötralizasyonda kullanılabilir.
- › Mamulün pH değerinin Oeko-Tex 100 standartlarında çıkmasını sağlar.

KIRIK ÖNLEYİCİLER

ALCREASE POL

Antistatik özellikli, yağ bazlı, yüksek tesirli, konsantre kırık önleyici.



İyonik Yapısı

Anyonik



Görünüş

Beyaz toz



Çözünürlük

Suda çözünür

GENEL ÖZELLİKLER

- Kumaşlarda kumaş / metal ve kumaş / kumaş sürtünmesini önleyen özel bir formülasyondur.
- Halat halindeki tüm terbiye ve boyama işlemlerinde kullanılır. Likralı ve yüksek gramajlı mallarda dahi iyi sonuç verir.
- Yapılan işlemlerden sonra ayrıca avivaja gerek duyulmaz ya da çok az takviye yapılabilir.
- Leke sökme banyoları, kasar banyoları gibi alkali içeren ortamlara dayanıklıdır.

BOYA SÖKME VE RENK AÇMA MADDELERİ ALRIP CL

Reaktif ve dispers boyalar için boya çözücü, iyon tutucu, abraj önleyici, disperse ve egalize edici madde.



İyonik Yapısı

Anyonik



Görünüş

Kahverengi sıvı




Çözünürlük

Suda çözünür

GENEL ÖZELLİKLER

- Pamuk ve polyester boyama için geliştirilmiş bir maddedir.
- Mükemmel kombine özellikleri sayesinde dispers / vat / reaktif boyaların çözünürlüğünü artırır.
- Çektirme ve fula yöntemi ile çalışan bütün makinalarda dispers / vat / reaktif ve dispers / direkt boyama reçeteleri için ideal bir üründür.
- Su sertliğinin tesirini kontrol eder.
- Tek banyo iki prosesli dispers reaktif boyamada dispers boya ve carrierin tuz dayanımını artırır.



BASKI VE BOYAMALARDA HASLIK ARTTIRICILAR ALSPACE AC

Baskı ve boyama proseslerinde formaldehit içermeyen yaş haslık geliştirici.



İyonik Yapısı

Katyonik



Görünüş

Açık sarı, akıcı sıvı.



Çözünürlük

Suda çözünür

GENEL ÖZELLİKLER

- Merserize olmuş mallara uygulanabilir.
- Fular ve çektirme metodlarıyla uygulanabilir.
- Boyalı malların renk tonları üzerinde çok hafif tesiri vardır.



YÜN EGALİZATÖRLERİ

ALLEW WOOL

Yün, poliamid ve karışımları için egalize maddesi.



İyonik Yapısı

Anyonik



Görünüş

Sarı renkli, hafif viskoz sıvı



Çözünürlük

Suda çözünür

GENEL ÖZELLİKLER

- Yün ve poliamid elyafların asit ve metal kompleks boyar maddelerle boyanmasında iyi bir egalize ve migrasyon maddesidir.
- Farklı elyafların boya çekim farklılıklarını mükemmel bir şekilde dengeler.

APRE MADDELERİ



DOLGUNLUK VE SERTLİK VERİCİ MADDELER ALARD GLS

Her tip elyafta kullanılan dolgunluk ve sertlik verici apre maddesi.



İyonik Yapısı

Noniyonik



Görünüş

Beyaz, viskoz sıvı



Çözünürlük

Ilık suda çözünür

GENEL ÖZELLİKLER

- Her türlü tabii ve sentetik elyafa uygulanır.
- Özellikle akrilik, nylon, pamuk, polyester, viskon ve karışımlarında elyaf ve yüzeye dolgun, sert bir tuşe verir.



BURUŞMAZ VE APRE MADDELERİ ALPRET XT

Çekmezlik ve buruşmazlık apresi.



İyonik Yapısı

Katyonik



Görünüş

Sarı sıvı



Çözünürlük

Suda çözülür

GENEL ÖZELLİKLER

- Pamuk, viskon ve bunların sentetik elyafı ile karışımlarından yapılan örgü ve dokuma kumaşlarda buruşmazlık ve çekmezlik sağlar.
- Oeko-Tex 100 standartlarına uygundur, formaldehit içermez.
- Yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklıdır.



YUMUŞATICILAR

ALSOFT NY

Katyonik payet yumuşatıcı.



İyonik Yapısı

Katyonik



Görünüş

Beyaz renkli, viskoz akıcı sıvı



Çözünürlük

Suda çözünür

GENEL ÖZELLİKLER

- Doğal ve sentetik elyaflara mükemmel yumuşak tuşe ve antistatik özellik sağlar.



MAKRO SİLİKONLAR

ALMAC RSD

Silikon makro emülsiyonu.



İyonik Yapısı

Noniyonik/Zayıf katyonik.



Görünüş

Beyaz, akıcı sıvı.




Çözünürlük

Suda çözünür.

GENEL ÖZELLİKLER

- Elyafa mükemmel yüzey kayganlığı sağlar.
- Haslıklara olumsuz etkisi minimumdur.



MİKRO SİLİKONLAR

ALMIC PLY

Elyafa yumuşaklık ve kayganlık kazandıran, sararmayan konsantre mikro silikon emülsiyonu.



İyonik Yapısı

Noniyonik



Görünüş

Renksiz, berrak/opak sıvı




Çözünürlük

Suda çözünür.

GENEL ÖZELLİKLER

- › Kumaşa yumuşak, kaygan ve elastik bir tuşe kazandırır.
- › Beyazlık üzerine etkisi çok düşüktür.
- › Pigment baskı boya ile uyumludur.



HİDROFİL SİLİKONLAR

ALOFİL HYD

Çektirmeye uygun, hacimli ve yumuşak tuşeye sahip sararma yapmayan konsantre hidrofil silikon.



İyonik Yapısı

Noniyonik/Hafif katyonik



Görünüş

Berrak/Hafif bulanık sıvı



Çözünürlük

Suda çözünür

GENEL ÖZELLİKLER

- Tekstil mamülüne yumuşak, elastik, hacimli ve süper kaygan bir tuşe verir.
- Beyazlara hiçbir olumsuz etkisi yoktur.
- Kalıcı ve süper bir hidrofillik verir.



SU VE YAĞ İTİCİ APRE MADDELERİ ALPRET DRT

Su ve yağ itici.



İyonik Yapısı

Hafif Katyonik



Görünüş

Krem renkli emülsiyon




Çözünürlük

Suda çözülür

GENEL ÖZELLİKLER

- Mükemmel su ve yağ iticilik sağlar.
- Reçine apresi uygulamalarına uygundur.
- Tüm sentetik ve selülozik elyaf ve karışımlar için uygundur.



KİR VE LEKE İTİCİ APRE MADDELERİ ALPRET STN

Kir ve leke itici.



İyonik Yapısı

Hafif Katyonik



Görünüş

Krem renkli emülsiyon



Çözünürlük

Suda çözülür

GENEL ÖZELLİKLER

- Mükemmel kir ve leke iticiliği sağlar.
- Reçine apresi uygulamalarına uygundur.
- Tüm sentetik ve selülozik elyaf ve karışımlar için uygundur.



GRAMAJ ARTTIRMA MADDESİ ALWEIGHT INC

Yüksek efekte sahip, gramaj artırıcı.



İyonik Yapısı

Noniyonik



Görünüş

Renksiz, berrak, hafif viskoz sıvı



Çözünürlük

Suda çözülür

GENEL ÖZELLİKLER

- Her türlü doğal ve rejenere elyafıtan mamül kumaşlarda istenen gramaja ulaşmayı sağlayan ekolojik özel bir kimyasaldır.
- Genel olarak fular aplikasyonlarında kullanılır.
- Diğer kimyasallarla uygunluğu laboratuvar ortamında kontrol edilerek kullanılmalıdır.
- Uygulanan kumaşın gramaj ve tuşe kontrolü kondisyonlama süresinin (~12 saat) sonunda yapılmalıdır.

ENZİMLER



TÜY ENZİM

ALPIIL 37500 Z

Asidik tüy dökücü enzim.



Görünüş

Koyu sarı renkli, akıcı sıvı



Çözünürlük

Suda çözünür.

GENEL ÖZELLİKLER

- Pamuk, pamuk/polyester karışımı, keten ve diğer yüzeyleri parlatmada ve tüylenmeyi gidermede etkilidir.
- Mamüle parlaklık ve renk canlılığı verir.
- Pamuklu, örme ve dokuma mallarda düşük dozajlarda kullanım ile iyi bir yüzey temizliği sağlar.



ANTİPER ENZİM

ALPIİL ANTP 530

Antiperoksit enzimi.



Görünüş

Koyu sarı renkli, akıcı sıvı



Çözünürlük

Suda çözünür.

GENEL ÖZELLİKLER

- Katalaz enzimidir.
- Ürün kasar sonrası banyoda kalan hidrojen peroksiti parçalar.
- Tekstil materyalinde ve boyama prosesi üzerinde negatif etki yaratmaz.

ENZİM YIKAMA

ALPIIL WASH 100

Boya banyosunda kullanılabilen nötral selüloz enzimidir.



Görünüş

Koyu sarı renkli, akıcı sıvı



Çözünürlük

Suda çözünür

GENEL ÖZELLİKLER

- Pamuk, pamuk/polyester karışımı, keten ve diğer yüzeyleri parlatmada ve tüylenmeyi gidermede çok etkilidir.
- pH ayarı gerektirmedikinden boya banyosuna ilave edilebilir.
- Su, enerji ve zaman tasarrufu sağlar.
- Antipilling işlemi boyama banyosunda alkali ilavesi öncesinde gerçekleşmiş olur.
- Alkali ilavesi başladığında enzim deaktive olur.



TEKSTİL LUBRİKANTLARI

Kimya sektöründeki uzmanlığımız ve yetkin insan kaynağımızla, küresel pazarlara yenilikçi, güvenilir, çevreye duyarlı çözümler sunarak tekstil lubrikantları alanında da madeni yağlar konusunda tüm paydaşlarımız için yüksek katma değerli ürünler üretmek amacı ile çalışıyoruz. Yüksek teknoloji ürünleriyle sınırların ötesinde büyümekteyiz.

◆ Harman Yağları

- Pamuk için Harman Yağları
- Sentetik Elyaflar için Harman Yağları
- Karışım İplikler için Harman Yağları
- Yün için Harman Yağları
- Nonwoven için Harman Yağları

◆ Antistatikler

- Doğal Elyaflar için Antistatikler
- Tüm Sentetik Elyaflar için Antistatikler
- Karışım Elyaflar için Antistatikler

◆ Örgü Yağları

- Nonyonik Sıçratma Yapmayan Yuvarlak Örgü Yağları

◆ Spin Finish Yağları

- Poliamid için Spin Finish Yağları
- Polipropilen için Spin Finish Yağları
- Polyester için Spin Finish Yağları

◆ Sıvı Parafinler

◆ Dikiş İpliği Avivaj

◆ Kone Yağları

◆ Kopça Yağları





HARMAN YAĞLARI

ALTEX EC

Antistatikler, korozyon inhibitörleri, aşınma önleyiciler, EP (aşırı basınç) katkıları, emülgatörler, sıçratma önleyici katkıları (antisplash), viskozite düzenleyiciler, sentetik ve mineral yağların kombinasyonundan oluşmuştur.



İyonik Yapısı

Anyonik



Görünüş

Uçuk sarı, berrak, kıvamlı sıvı



Çözünürlük

Suda çözünür

GENEL ÖZELLİKLER

- Her türlü sentetik kesikli elyaf üretiminde spin finişlere ek olarak statik elektriklenmeden kaynaklanan problemlerinin giderilmesi için emülsiyonlara ilave edilir.
- Doğal ve sentetik elyafların işlenmesinde ekstra antistatik özellik istendiğinde lubrikasyon maddeleriyle birlikte kombine olarak kullanılır.
- Sentetiklerde, elektriklenme ve hisırtıyı önleyici olarak, boyamada, avivaj yumuşatıcısı ve antistatik olarak kullanılabilir.



ANTİSTATİKLER

ALTIS ANT

Genel amaçlı güçlü bir antistatik maddedir.



İyonik Yapısı

Anyonik



Görünüş

Uçuk sarı, berrak, kıvamlı sıvı



Çözünürlük

Suda çözünür

GENEL ÖZELLİKLER

- Genel amaçlı güçlü bir antistatik maddedir.
- Her türlü sentetik kesikli elyaf üretiminde spin finişlere ek olarak statik elektriklenmeden kaynaklanan problemlerinin giderilmesi için emülsiyonlara ilave edilir.
- Doğal ve sentetik elyafların işlenmesinde ekstra antistatik özellik istendiğinde lubrikasyon maddeleriyle birlikte kombine olarak kullanılır.
Sentetiklerde, elektriklenme ve hisırtıyı önleyici olarak, boyamada, avivaj yumuşatıcısı ve antistatik olarak kullanılabilir.



ÖRGÜ YAĞLARI

ALPLAT NG

Yuvarlak örgü makinalarının iğne yataklarını, iğne ve plakalarını aşınmaya karşı korumak amacı ile geliştirilmiş bir yağlayıcıdır.



İyonik Yapısı

Noniyonik / Aniyonik



Görünüş

Kızıl sarı, berrak sıvı



Çözünürlük

Suda çözünmez

GENEL ÖZELLİKLER

- ▶ Isı oluşumunu minimum seviyede tutarak aşınmayı engeller.
- ▶ İçerdiği viskozite düzenleyiciler sayesinde yüksek viskozite indeks değerine sahiptir.
- ▶ Makina ve sistemin temiz kalmasını sağlar ve makina boyasına zarar vermez.



SIVI PARAFİNLER

ALPARAF LT

Dokuya yumuşaklık, kaydırıcılık, dolgunluk ve parlaklık kazandıran bir apre malzemesidir.



İyonik Yapısı

Noniyonik



Görünüş

Beyaz, mat, hafif kıvamlı, akıcı sıvı



Çözünürlük

Suda çözünmez

GENEL ÖZELLİKLER

- › Optik beyazlatıcılarla uyum sağlar.
- › Nişasta, dekstrin, diğer dolgu ve haşıl malzemeleriyle uyur.
- › Boya sonrası ipliğe çektirme yöntemiyle uygulandığında tozumaya engel olur.



DİKİŞ İPLİĞİ AVİVAJ

ALVAJ PG

Özellikle kesik elyaftan yapılmış sentetik dikiş ipliği aktarmasında kullanılır.



İyonik Yapısı

Anyonik, nonyonik



Görünüş

Açık sarı, berrak, hafif kıvamlı sıvı



Çözünürlük

Suda çözünmez

GENEL ÖZELLİKLER

- ▶ Dikiş ipliğine yüksek kaydırma özelliği kazandırarak dikiş makinalarında kolay çalışmayı sağlar.
- ▶ Dikiş makinalarında sürtünmeden dolayı meydana gelen ısınmayı ve iplik kopuşlarını minimuma indirir.
- ▶ Yüzeyde düzgün bir film tabakası yaparak iplikteki tüylenmeyi engeller.
- ▶ İpliğin canlı görünmesini sağlar, iplik rengini değiştirmez.



SPIN FINISH YAĞLARI

ALSOL PP

Ürün poliamid kontinü filament üretimi için geliştirilmiş bir spin finishtir.



İyonik Yapısı

Anyonik, nonyonik



Görünüş

Açık sarı, berrak, sıvı



Çözünürlük

Suda çözünür

GENEL ÖZELLİKLER

- İçerdiği güçlü antistatik malzemeler sayesinde çekim esnasında biriken statik elektrliği önler.
- Çok iyi lubrikasyon özelliği sayesinde elyaf-metal, elyaf-seramik, elyaf-poliüretan yüzeylerde sürtünme katsayısını azaltarak aşınma, yıpranma ve kopmaları engeller.
- Mükemmel ıslatma özelliği ile elyafın yağı almasını kolaylaştırır ve üniform film oluşumunu sağlar.
- Yüksek ısı stabilitesine sahiptir.
- Filamentler arasında kohezyonu optimumda tutar.



KONE YAĞLARI

ALVOIL KY

Tekstüre iplik üretiminde kullanılmak üzere özellikle yüksek hızlar için geliştirilmiş, sıçratma yapmayan bir kone yağıdır.



İyonik Yapısı

Noniyonik



Görünüş

Açık sarı, berrak, hafif kıvamlı sıvı



Çözünürlük

Suda çözünmez

GENEL ÖZELLİKLER

- › Her türlü sentetik elyafın aktarılması esnasında rahatlıkla kullanılabilir.
- › İplik yüzeyinde homojen bir film oluşturarak iyi bir yüzey kayganlığı sağlar.
- › Antistatik ve kaydırıcı özelliklerinden dolayı yüksek hızlarda çalışan tekstüre ve aktarma makinalarında verimi artırır.
- › İçerdiği özel katkıları sayesinde, özellikle yüksek hızlarda yağın sıçrama yapmasını engeller, istenildiği kadar yağ alımına olanak sağlar.



KOPÇA YAĞI

ALBUCK SM

Ürün yuvarlak örgü makinalarının iğne yataklarını, iğne ve plakalarını aşınmaya karşı korumak amacı ile geliştirilmiş bir yağlayıcıdır.



İyonik Yapısı

Noniyonik



Görünüş

Kızıl sarı, berrak sıvı



Çözünürlük

Suda çözünmez

GENEL ÖZELLİKLER

- ▶ İğneler üzerinde homojen bir film oluşturarak, sürtünmeyi minimuma indirir.
- ▶ Isı oluşumunu minimum seviyede tutarak aşınmayı engeller.
- ▶ İçerdiği viskozite düzenleyiciler sayesinde yüksek viskozite indeks değerine sahiptir. Bu yüzden ısı ile çok fazla viskozite değişimleri göstermez.
- ▶ Yüksek sıcaklıklarda çalışırken yağın bozulmasını engeller.
- ▶ İçerdiği antisplash katkıları sayesinde yüksek devir ve hızlarda sıçratma yapmaz.
- ▶ Makina ve sistemin temiz kalmasını sağlar ve makina boyasına zarar vermez.
- ▶ Makina aksamında korozyona neden olmaz.
- ▶ Yağ, noniyonik veya noniyonik deterjan ile hafif alkali ortamlarda yıkanabilir.

BASKI KİMYASALLARI

ALTINDAĞ KİMYA tekstil baskı endüstrisi için gerekli tüm kimyasalları müşterilerine sunmaktadır. Pigmentler, boyalar, binderler, kıvamlaştırıcılar (doğal ve sentetik), ön işlem ve boyama aplikasyonlarında her daim ürün çeşitleriyle hizmet vermektedir.

- ◆ Reaktif Baskı
- ◆ Asit ve Metal Kompleks Baskı
- ◆ Dispers Baskı
- ◆ Küp Baskı
- ◆ Baskı Yardımcıları
- ◆ Pigment Baskı
- ◆ Pigment Boyama
- ◆ Hazır Baskı Patları





ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MALZEMELERİ

Endüstriyel temizlik ürünleri konusunda geniş bir ürün gamı bulunan **ALTINDAĞ KİMYA** ayrıca endüstriyel temizlik sektöründe var olan firmalara Ar-Ge ve formülasyon danışmanlığı hizmeti de vermektedir.

- ◆ Ağır Kir ve Yağ Sökücüler
- ◆ Yüzey Temizleyiciler
- ◆ Dezenfektanlar
- ◆ Cam Sil

- ◆ Deterjanlar
- ◆ Sıvı Sabunlar
- ◆ Çamaşır Suyu
- ◆ Kireç Çözücü





YAPI KİMYASALLARI

Ürünlerimiz arasında; yapıştırıcılar, derz dolgular, su yalıtım sistemleri, zemin sistemleri, özel amaçlı ürünler, kalıp ayırıcılar, beton katkı maddeleri, harç katkıları bulunuyor. Beton, çimento ve alçı üreticilerine yönelik ürünler üretiliyor. Beton grubunda müşterilerimiz; Hazır Beton Üreticileri, Prefabrik Beton Üretim Tesisleri ve Büyük Şantiyelerdir. Beton grubuna yönelik ürün portföyümüzde her türlü akışkanlaştırıcı, priz ayarlayıcı, hava sürükleyici, su geçirimsizlik kimyasal katkılarla birlikte kalıp ayırıcılar ve estetik ürünler bulunuyor.

◆ Priz Geciktirici Asitler

- Sitrik Asit Anhidrat
- Sitrik Asit Monohidrat
- L(+) Doğal Tartarik Asit

◆ Pigment ve Dolgu Hammaddeleri

- Anatase Titan
- Rutil Titan

◆ Köpük Kesiciler

- Toz Köpük Kesiciler
- Sıvı Köpük Kesiciler

◆ Beton ve Çimento Katkıları

- Sodyum Glukonat
- Tipa
- Trietanolamin (Tea)
- Naftalen Sülfonat
- Monoetilenglikol
- Sodyum Ligno Sülfonat
- Amonyum Ligno Sülfonat
- Potasyum Ligno Sülfonat
- Polikarboksilat



TARIM KİMYASALLARI

Hem zorunlu standartların hem de müşterilerimizin kendi gereksinimlerinin karşılanması için özel çözümler sunuyoruz. Tarım sektörüne yönelik ürünlerimiz; toprağın gereksinim duyduğu ilave temel elementler olan Azot (N), Fosfat (P2O5), Potasyum (K), bazı klasik ve özel gübre çeşitleri. Ayrıca bölgeye özel, ürüne özel sıvı gübre, yaprak gübresi üretiminde kullanılan ana kimyasallar grubumuzla hizmet sunuyoruz. Çiftçimizin emeğinin karşılığını alabilmesi, bize olan güveninin devamlılığı için; çevreye duyarlı, verimli, ekonomik ürünlerimizle tedarikçisi olmaya devam ediyoruz.

◆ Genel Tarım Kimyasalları

- Bakır Sülfat
- Borik Asit
- Çinko Sülfat
- Demir Sülfat
- Di Amonyum Fosfat
- Di Etilen Glikol
- Edta
- Gliserin
- Fosforik Asit 85%
- Kalsiyum Dodesil Benzen Sülfonat
- Kalsiyum Klorür
- Kalsiyum Nitrat
- Kalsiyum Ligno Sülfonat
- Mangan Sülfat
- Mono Amonyum Fosfat
- Mono Etanol Amin
- Mono Potasyum Fosfat
- Potas Kostik
- Potasyum Karbonat
- Potasyum Nitrat
- Potasyum Sülfat
- Üre Fosfat





SONDAJ KİMYASALLARI

ALTINDAĞ KİMYA olarak Tüm sondaj sektörüne, ileri teknolojiyi kullanarak şirketlerin istekleri doğrultusunda üretken ve yenilikçi çözümler sunarak sektöre hizmet vermek.

- ◆ Sondaj Köpükleri
 - ALFOAM CW
- ◆ Alkalinite ve Sertlik Kontrol Ürünleri
- ◆ Viskozite Yapıcı Ürünler
- ◆ İnceltici Ürünler
- ◆ Ağırlaştırıcı Ürünler
- ◆ Su Kaybı Düşürücü Ürünleri
- ◆ Kuyu Stabilizesi Kontrolü Ürünleri
- ◆ Tuzlar
- ◆ Köpük Gidericiler
- ◆ Çimento Kimyasalları
- ◆ Takım Kurtarma Ürünleri
- ◆ Kuyu Aktivatörler
- ◆ Kaçak Önleyici Ürünler
- ◆ Yağlayıcı ve Yüzey Aktif Ürünler
- ◆ Biosit Ürünler
- ◆ Korozyon Önleyici Ürünler



ÖZEL KİMYASALLAR

Hem zorunlu standartların hem de müşterilerimizin kendi gereksinimlerinin karşılanması için özel çözümler sunuyoruz.

- ◆ Kalıp Ayırıcılar
- ◆ Su Bazlı Kalıp Ayırıcı
- ◆ Korozyon Önleyici
- ◆ Sistem İçi Korozyon Önleyici
- ◆ pH Yükseltici
- ◆ pH Düşürücü
- ◆ Köpük Kesici
- ◆ Bant ve Yapışkan Sökücü





ANA KİMYASALLAR

Bugüne kadarki birikimimiz ve kalite garantimizle ana kimyasallarda firmanızın ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz giderecek şekilde, lojistik avantajlarla birlikte sunuyoruz. Sektöründe dünya lideri üretici firmaların kimyasallarını müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre tedarikliğini sağlamaktayız.

- ◆ Hidrojen Peroksit
- ◆ Sıvı Kostik – Sodyum Hidroksit
- ◆ Boncuk Kostik
- ◆ Formik Asit
- ◆ Fosforik Asit
- ◆ Asetik Asit
- ◆ Hidroklorik Asit
- ◆ Payet Kostik
- ◆ PES Flament Spin Finish Yağları
- ◆ Soda
- ◆ Sodyum Hipoklorit
- ◆ Sodyum Tiyosülfat
- ◆ Sodyum Hidrosülfat





ALTINDAĞ
GRUP



MEHMET ALTINDAĞ
SİGORTA



ALTINDAĞ
KİMYA



ALTINDAĞ
BAKLAVA

ALTINDAĞ

BAKLAVA



MEHMET ALTINDAĞ

SİGORTA

Sizi saran dost.



Mutluluğunuzu
Sigortalıyoruz...

www.altindagsigorta.com



MEHMET ALTINDAĞ SİGORTA BİR GRUP FİRMASI OLARAK HER
TÜRLÜ RİSKLERİNİZİ GÜÇLÜ ŞİRKETLERİYLE
TEMİNAT ALTINA ALMAYA HAZIRDIR...

ANADOLU
SİGORTA

HDI
SİGORTA


SOMPO JAPAN
SİGORTA

NEOVA
SİGORTA

 **HALKSİGORTA**

AKSigorta

BEREKET
SİGORTA 

 **TÜRK NİPPON**
SİGORTA

 **RAY SİGORTA**
VIENNA INSURANCE GROUP


MAPFRE
GENEL SİGORTA

Allianz 


ZURICH®

UNI°CO
SİGORTA

 **Katılım**
Emeklilik

BEREKET
EMEKLİLİK 

QUICK 
EKONOMİK • PRATİK
ANINDA SİGORTA

ALTINDAĞ

ALTINDAĞ GRUP

olarak biz her zaman mutlak surette en iyi ürünleri geliştirmeye ve sunmaya, KİMYA, SİGORTA, GIDA, İNŞAAT ve TARIM sektöründe eksiksiz çözümler hazırlamaya gayret gösteriyoruz.

Bir TÜRK markası olarak müşterilerimizin kaliteli ve geliştirilebilir ürünlerle piyasada varolmasını, daha büyük başarılarla imza atmaları için gerekli çalışmaları birlikte sağlıyoruz. Bize çözüm için gelen müşterimizin en başından en sonuna kadar yanında durmayı ona çözüm ortağı olmayı görev addediyoruz. ALTINDAĞ GRUP adı altında daima önde olmak birinci önceliğimizdir.

MM

GRUP



ALTINDAĞ KİMYA
İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

+90 532 577 54 83
0 (342) 337 88 03

Başpınar Mah. 1. OSB
83104 Nolu Cad. No: 4
Şehitkamil / GAZİANTEP

www.altindagkimya.com